仕様一覧

品名	Mars A4	Mars A3	Cosmic A4
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	¥11,025（本体価格¥10,500）
品番	5702901	5703001	5700001
JANコード	4521576570293	4521576570309	4521576570002
外寸法	H95×W415×D165mm	H95×W510×D175mm	H95×W420×D200mm
質量	1.9kg	2.5kg	2.5kg
投入幅	229mm	330mm	229mm
ウォームアップ時間	約7分	約7分	約6分
ラミネート速度	50Hz：300mm／分　60Hz：350mm／分	50Hz：300mm／分　60Hz：350mm／分	50Hz：290mm／分　60Hz：350mm／分
ラミネート方式	ホットラミネート	ホットラミネート	ホットラミネート及びコールドラミネート
加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式
ローラー本数	2本	2本	2本
最大ラミネート厚	0.4mm	0.4mm	0.4mm
適用フィルム厚	100ミクロン専用	100ミクロン専用	100ミクロン専用（ホットラミネート時）
温度調節(ホットラミネート)	1段階	1段階	1段階
コールドラミネート	–	–	○
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
消費電力	500W	500W	500W
保証期間	6ヵ月	6ヵ月	1年間

品名	Cosmic A3	Saturn A4	Saturn A3
希望小売価格	¥17,640（本体価格¥16,800）	¥14,490（本体価格¥13,800）	¥20,790（本体価格¥19,800）
品番	5703101	5703201	5703301
JANコード	4521576570316	4521576570323	4521576570330
外寸法	H95×W526×D200mm	H95×W420×D200mm	H95×W526×D200mm
質量	3.25kg	2.5kg	3.25kg
投入幅	330mm	229mm	330mm
ウォームアップ時間	約6分	約6分	約6分
ラミネート速度	50Hz：290mm／分　60Hz：350mm／分	50Hz：300mm／分　60Hz：350mm／分	50Hz：300mm／分　60Hz：350mm／分
ラミネート方式	ホットラミネート及びコールドラミネート	ホットラミネート	ホットラミネート
加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式
ローラー本数	2本	2本	2本
最大ラミネート厚	0.4mm	0.6mm	0.6mm
適用フィルム厚	100ミクロン専用（ホットラミネート時）	80～125ミクロン	80～125ミクロン
温度調節(ホットラミネート)	1段階	2段階	2段階
コールドラミネート	○	–	–
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
消費電力	500W	500W	500W
保証期間	1年間	1年間	1年間

品名	Jupiter A3	Venus A3
希望小売価格	¥42,000（本体価格¥40,000）	¥52,500（本体価格¥50,000）
品番	5703401	5703501
JANコード	4521576570347	4521576570354
外寸法	H120×W555×D245mm	H120×W555×D245mm
質量	6.2kg	6.6kg
投入幅	322mm	322mm
ウォームアップ時間	約4分	約4分
ラミネート速度	50Hz：500mm／分　60Hz：550mm／分	50Hz：500mm／分　60Hz：550mm／分
ラミネート方式	ホットラミネート及びコールドラミネート	ホットラミネート及びコールドラミネート
加熱方式	プレヒーター方式（プレヒーター+外部加熱）	プレヒーター方式（プレヒーター+外部加熱）
ローラー本数	4本	4本
最大ラミネート厚	0.7mm	0.8mm
適用フィルム厚	80～175ミクロン	80～250ミクロン
温度調節(ホットラミネート)	4段階	5段階　※
コールドラミネート	○	○
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
消費電力	800W	800W
保証期間	1年間	1年間

※80～175ミクロンの設定では、±5℃の範囲で1℃刻みに温度の調節が可能です。

フェローズ ジャパン株式会社
本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田4丁目32番1号
東京日産西五反田ビル2号館7階
TEL：03-5496-2401(代)　FAX：03-5496-2581
西日本営業所 〒550-0004 大阪市西区靭本町1丁目11番7号
信濃橋三井ビルディング7階
TEL：06-6447-6131(代)　FAX：06-6447-6381
fellowes.co.jp

販売店

〈商品の価格、記載事項について〉
※本カタログに掲載されている製品の価格および仕様は 2007年6月現在のものです。
　表示価格はメーカー希望価格であり、消費税5%を含んでいます。(本体価格は消費税を含んでいない価格です。)
※諸般の事情により、予告なく価格および仕様が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの表示寸法は、本体の寸法をH(高さ)×W(幅)×D(奥行)で、すべてミリメートルで表示しています。
※各商品のカラーは、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

⚠ 安全にお使いいただくために
・ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
・表示された正しい電源、電圧でお使いください。

0706 DN-1

フェローズ ラミネーター 総合カタログ

fellowes.co.jp

スタイリッシュなデザインに使いやすさが満載、フェローズならではの独自の機能。

ヒートガード™
二重断熱構造で空気層を作り、断熱効果をアップ。本体天部に触れても熱くありません。



クリアー・パス™
4本ローラー＋プレヒーターによる画期的なシステムが、トラブルの原因となるフィルム詰まりを防いで、よりスピーディーに仕上げます。

イージー・アクセス™
フロントカバーと駆動部、2段階の開閉が可能。万一フィルムが詰まった場合も、その場で取り除くことができます。

- **リバースボタン**
  ローラーを逆回転させるボタンです。緊急時もすばやくトラブルを解消します。
- **リリースレバー**
  万一のフィルム詰まりでも、詰まったフィルムを取り除くことができます。
- **キャリーハンドル**
  移動に便利なキャリーハンドル。
- **立てて収納**
  使用しないときは、立てて置いておくことができます。
- **コードラップ**
  収納時には、電源コードを巻き付けてすっきりコンパクトに。

使用頻度	名刺、カード~A4サイズ	名刺、カード~A3サイズ	適用フィルム厚	ヒートガード	クリアー・パス	イージーアクセス	リバースボタン	リリースレバー	キャリーハンドル	立てて収納	コードラップ
Home 50枚/週	Mars A4	Mars A3	100ミクロン専用	—	—	—	—	—	○	—	—
Personal 100枚/週	Cosmic A4	Cosmic A3	100ミクロン専用	○	—	—	—	○	○	○	○
Office 150枚/週	Saturn A4	Saturn A3	80-125ミクロン	○	—	—	—	○	○	○	○
Business 200枚/週	Jupiter A3		80-175ミクロン	○	○	○	○	—	○	—	—
Business 250枚/週	Venus A3		80-250ミクロン	○	○	○	○	—	○	—	—

ラミネートフィルム

※一部の商品は2007年9月発売となります。詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。

サイズ・厚さ・タイプが選べるフェローズラミネートフィルム。ホビー、パーソナルから屋外サインまで、用途に合わせてお選びください。

グロスタイプ　仕上がりにつや・光沢の出るスタンダードなパウチフィルム

Basic 100 MICRONS
100ミクロン（標準的な厚さ）
カタログ・書類　写真　ホビー・POP

Protect 175 MICRONS
175ミクロン（厚口）
カタログ・書類　写真　ホビー・POP　証明書　メニュー

Preserve 250 MICRONS
250ミクロン（超厚口）
カタログ・書類　写真　ホビー・POP　証明書　メニュー　掲示物

マットタイプ

高級感のある仕上がりで、上から書き込みもできるつや消しタイプ。

ステッカータイプ

裏面がシールになっているので、POPや掲示物に最適。

コールドラミネートフィルム

熱に弱い素材のラミネートに。

※コールドラミネート対応のラミネーターをご利用ください。

NEW! クリーニングシート

ラミネーターに通すだけで、ローラーの汚れをクリーニング。ラミネートフィルムの汚れや詰まりを予防するメンテナンス用のペーパーです。

ON/OFFだけの簡単操作

ON/OFFだけのシンプルな操作で、初めての方でも簡単にラミネートできます。

ガイドトレイ

ラミネートフィルムを挿入するときのガイドです。

安定したラミネート温度

背面のベンチレーション・パネルが温度を一定に保ちます。

持ちやすいキャリーハンドル

持ち運びに便利な持ち手付きで移動もラクラク。

ON/OFFだけの簡単操作で、ラミネートが初めての方も安心して使えるエントリーモデルMars(マーズ)。
オフィスにも家庭にもマッチするすっきりしたデザインです。

- **ホット1段階の簡単設定**
- **100ミクロン専用**
- **ウォームアップ時間約7分**

カンタン操作

Mars A4

品番／5702901
オープン価格

A4 サイズまで対応

Mars A3

品番／5703001
オープン価格

A3 サイズまで対応

2本ローラー　温度設定一定　100ミクロン専用　ウォームアップ7分　キャリーハンドル

Cosmic

スリムなボディに機能が満載、
便利でスタイリッシュなラミネーター。

持ちやすいキャリーハンドル

持ち運びに便利な取っ手付きで、移動もラクラク。使用しない時は立てておけるので場所をとりません。

コードラップですっきり収納

使用しないときは、電源コードを巻き付けてコンパクトに収納できます。

ダストカバー兼用のガイドトレイ

ラミネートフィルムを挿入するときのガイドです。使用しないときはたたんでダストカバーになります。

ホット&コールドラミネート対応

2段階に切り替えるだけの簡単な設定で、ホットとコールドのラミネートができます。

フィルム詰まりを素早く解消

万一フィルムが詰まったときも、背面のリリースレバーを操作して簡単に取り除けます。

省スペースに使えるスリムなボディに、便利な機能を搭載。Cosmic(コスミック)は、簡単操作で、ラミネートが初めてでもラクラク使えます。
インテリアにマッチしたおしゃれなデザインです。

どこでも収納

スタイリッシュ

- コールドラミネート対応
- 100ミクロン専用
- ウォームアップ時間約6分

Cosmic A4

A4サイズまで対応

品番／5700001
￥11,025(本体価格￥10,500)

Cosmic A3

A3サイズまで対応

品番／5703101
￥17,640(本体価格￥16,800)

2本ローラー｜温度設定HOT&COLD｜COLD｜100ミクロン専用｜ウォームアップ6分

ヒートガード｜立てて収納｜コードラップ｜リリースレバー｜キャリーハンドル

Cosmic:2006年度米国 Appliance Design magazine誌 Design Award受賞

Saturn

高機能をコンパクトなボディに、
シンプルでハイクオリティなラミネーター。

持ちやすいキャリーハンドル

持ち運びに便利な取っ手付きで、移動もラクラク。使用しない時は立てておける省スペース仕様です。

コードラップですっきり収納

使用しないときは、電源コードを巻き付けてコンパクトに収納できます。

ダストカバー兼用のガイドトレイ

ラミネートフィルムを挿入するときのガイドです。使用しないときはたたんでダストカバーになります。

ホット2段階の温度設定

フィルム厚に応じて2段階に切り替えるだけの簡単な設定。シンプルな操作でラミネートできます。

フィルム詰まりを素早く解消

万一フィルムが詰まったときも、背面のリリースレバーを操作して簡単に取り除けます。

熱さを防ぐヒートガード™機能やホット2段階設定など、多彩な機能を満載した省スペースラミネーターSaturn(サターン)。
シンプルな操作性でラクラク使えます。

持ち運び便利

省スペース

- ホット2段階の温度設定
- フィルム厚125ミクロンまで対応
- ウォームアップ時間約6分

Saturn A4

A4サイズまで対応

品番／5703201
￥14,490(本体価格￥13,800)

Saturn A3

A3サイズまで対応

品番／5703301
￥20,790(本体価格￥19,800)

2本ローラー｜温度設定HOT2段階｜80-125ミクロン｜ウォームアップ6分

ヒートガード｜立てて収納｜コードラップ｜リリースレバー｜キャリーハンドル

Jupiter

Venus

新しさと使いやすさも追求した、
ハイスペックラミネーター。

LEDコントロールパネル

ナビゲーションキーとLEDランプでフィルムの厚さに応じた最適な温度を簡単に設定できます。

Jupiter A3

品番／5703401

￥42,000(本体価格￥40,000)

4本ローラー / 温度設定 HOT4段階 / COLD / 80-175ミクロン / ウォームアップ4分

クリアー・パス / イージー・アクセス / ヒートガード / キャリーハンドル / リバース

わかりやすい操作性に多彩な機能を搭載。Jupiter(ジュピター)は、スタイリッシュなビジネスラミネーターです。

- HOT4段階温度設定
- 175ミクロンまで対応
- ウォームアップ時間 4分

LCDコントロールパネル

ナビゲーションキー＋液晶ディスプレイで5段階の温度設定。80～175ミクロンでは、+−5℃の範囲で 1℃刻みに温度の微調節が可能です。

Venus A3

2008年1月発売

品番／5703501

￥52,500(本体価格￥50,000)

4本ローラー / 温度設定 HOT5段階 / COLD / 80-250ミクロン / ウォームアップ4分

クリアー・パス / イージー・アクセス / ヒートガード / キャリーハンドル / リバース

よりきめ細かい温度設定で、厚口のラミネートフィルムにも対応。Venus(ヴィーナス)ならビジネスに最適です。

- HOT5段階温度設定
- 250ミクロンまで対応
- ウォームアップ時間 4分

Jupiter,Venus:2007年度米国 Appliance Design magazine誌 Design Award受賞

ラミネーターのトラブルの原因となるフィルムの反りや詰まりを防いでスピーディーな仕上がり。

クリアー・パス™

4本ローラー＋プレヒーターによる
画期的なテクノロジー「クリアー・パス™」搭載

前列2本のローラーで本体内部にフィルムを送り、プレヒーターで糊の融点直前となる80℃まで温めた後、後列2本のローラーで最適な温度まで一気に加熱、圧着します。



ラミネート速度がアップ

圧着部に到達するまでにフィルムを予熱することで圧着部での作業が低減、ラミネート時間を短縮します。

フィルムの反りを防止

徐々にフィルムの温度を上げることで、反りを防いで、より美しい仕上がりを実現します。

フィルム詰まりを防止

圧着部を後列にすることで反ったフィルムが内部で詰まることを防止します。



イージー・アクセス™

フロントカバーと駆動部、2段階の開閉が可能。万一フィルムが詰まった場合もその場で取り除くことができます。開閉時にはクーリングファンが作動し、本体が冷めないと開けることができない安全設計です。

マニュアルリバース

緊急時には、ローラーを逆回転させて、トラブルを素早く解消します。

サイドキャリーハンドル

両サイドに持ち手が付いているので移動もラクラクです。

オートパワーオフ

1時間使用しないと、自動的にスリープ (スタンバイ)モードになる省エネ＆安全設計。